



CONCRETE
& FLOORING
TECHNOLOGY



CONCRESEAL-1® | MAXPATCH®
Pavimentos continuos decorativos y revestimientos murales



MICROCEMENTO

Spazi personalizzati

Tras más de treinta y cinco años de experiencia en la industria de la química de la construcción, **Drizoro presenta CONCRESEAL-1® Y MAXPATCH®**, dos nuevos materiales desarrollados en nuestros laboratorios para la realización de pavimentos continuos y revestimientos murales.

La **versatilidad** es una de las principales características de estos acabados. Se adaptan a cualquier estilo, moderno o rústico, a cualquier soporte y sirven tanto para interior como para exterior. La disponibilidad en cualquier color, permiten que se integren a la perfección en cualquier espacio. De este modo, nos ofrecen la posibilidad de conseguir resultados únicos, desarrollando espacios con personalidad, sin limitaciones de diseño.

Al tratarse de **acabados en capa fina** y a diferencia de los tradicionales pavimentos y revestimientos, *CONCRESEAL-1®* y *MAXPATCH®*, permiten llevar a cabo reformas sin la necesidad de generar escombros, puesto que se pueden aplicar sobre cualquier soporte anterior. Son revestimientos continuos que no necesitan la ejecución de juntas.

La **dureza y el simple mantenimiento** de estos pavimentos y revestimientos, los convierten en perfectos acabados para espacios de uso público, como comercios, bares, restaurantes,... Debido a su baja absorción de agua, son materiales ideales para zonas húmedas como cocinas y baños, y en general para cualquier estancia del hogar.



CONCRESEAL-1®

Acabado mineral

CONCRESEAL-1® es un micromortero cementoso bicomponente, que nos permite trabajar en soportes continuos en capa fina alcanzando un grosor de hasta 1 mm. Su aspecto mineral lo convierten en un acabado muy versátil, encajando perfectamente y por igual en entornos sofisticados y entornos rústicos. Su ausencia de retracción evita cualquier fisura.

MAXPATCH®


Dureza en muy pocos milímetros

MAXPATCH® es un mortero bicomponente de granulometría fina, que nos permite trabajar en soportes continuos en capa fina (1 - 5 mm). Su extraordinaria dureza lo convierte en el acabado ideal para zonas altamente transitadas y exteriores. Su ligera porosidad hace que se adapte perfectamente en ambientes rústicos y zonas antideslizantes. Y su ausencia de retracción evita cualquier fisura.



VERSATILIDAD


Excelentes resultados en cualquier entorno






PERFECCIÓN

Diseño y detalles cuidados al extremo








SIMPLICIDAD

Grandes proyectos, pequeñas reformas







★ Proyecto y copyright de Two Be Concept, Ibiza I.T. +34 971 191679 | M. +34 649 891 748 | info@wobconcept.es || Diseño gráfico: gráficamente

DRIZORO S.A.U.

C. Primavera 50 - 52
Parque Industrial Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz | Madrid | Spain
T. + 34 916766676 | + 34 916776175
F. + 34 916767813
E. info@drizoro.com

www.drizoro.com